

STAR STOVES

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατασκευή Θερμαστρών Ξύλου και Πετρελαίου

www.starstoves.gr

2021-22



ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η βιοτεχνία κατασκευής θερμαστρών StarStoves δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής θερμαστρών από το 1978. Η πολυετής μας πείρα σε συνδυασμό με την αφοσίωση και την είσοδο νέων τεχνολογιών συντελούν κάθε χρόνο στο να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας και κυρίως ασυναγώνιστης αξιοπιστίας. Στηρίζουμε έμπρακτα την Ελληνική Οικονομία παράγοντας το σύνολο των προϊόντων μας στην Ελλάδα.

ST 209  

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	11.8 KW
Βαθμός Απόδοσης	77.7 %
Κάλυψη Χώρου	70 - 80 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	48x35x80 cm
Βάρος	45 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



ST 210  



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	12.1 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.7 %
Κάλυψη Χώρου	70 - 80 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	47x37x80 cm
Βάρος	53 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός
Τριτογενής Καύση Ecoburn²

ST 212**ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ**

Θερμική Ισχύς	14.1 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.3%
Κάλυψη Χώρου	80 - 95 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	49x45x92 cm
Βάρος	73 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750

**Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός
Τριτογενής Καύση Ecoburn²****Διατίθεται και έκδοση με Βεντιλατέρ****Ecoburn²**

Τα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με την τεχνολογία **Ecoburn²** διαθέτουν Αεραγωγό Εισαγωγής Προθερμασμένου Αέρα στο πίσω μέρος του χώρου καύσης, δημιουργώντας τις συνθήκες για να συντελεστεί Δευτερογενής και Τριτογενής καύση του ξύλου, αυξάνοντας κατακόρυφα την απόδοση της θερμάστρας, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ξύλου και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

**ST 214****ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ**

Θερμική Ισχύς	17.1 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.4%
Κάλυψη Χώρου	100 - 110 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	65x37x80 cm
Βάρος	72 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750

**Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός
Τριτογενής Καύση Ecoburn²****Διατίθεται και έκδοση με Βεντιλατέρ**

*Οι θερμάστρες από ατσάλι διατίθενται και στα παρακάτω χρώματα



ST 314 Vision



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	16,5KW
Βαθμός Απόδοσης	79,8%
Κάλυψη Χώρου	90 - 100 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	66x43,5x78,5 cm
Βάρος	98 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός
Τριτογενής Καύση Ecoburn²
Πλαϊνά κρύσταλλα



Αποσπώμενη Βάση για
τοποθέτηση σε εστία τζακιού
(ύψος χωρίς τη βάση 54,5 cm)

ST 2070



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΤΖΑΚΙ ΞΥΛΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ

Θερμική Ισχύς	17.4 KW
Βαθμός Απόδοσης	81.2%
Κάλυψη Χώρου	100 - 110 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	73x48x89 cm
Βάρος	100 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Τριτογενής Καύση Ecoburn²



Διανομή ζεστού αέρα στο χώρο μέσω
Βεντιλατέρ (220v, 245 m³/h, 35W)

ST 230



ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	16.4 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.5 %
Κάλυψη Χώρου	100 - 110 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	59x56x94,5cm
Βάρος	93 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 45x45 cm



Τριτογενής Καύση Ecoburn²



Διανομή ζεστού αέρα στο χώρο μέσω
Βεντιλατέρ (220v, 245 m³/h, 35W)



ST 218**ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ**

Θερμική Ισχύς	14 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.5 %
Κάλυψη Χώρου	80 - 90 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	49x45x92 cm
Βάρος	77 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 37x40 cm



Αυτόματο σύστημα απορροφητήρα
Θερμόμετρο φούρνου
Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός



Σύστημα Απορρόφησης Οσμών Μαγειρέματος

Οι ενεργειακές θερμάστρες με φούρνο **ST218**, **ST220** και **ST217** είναι εφοδιασμένες με καινοτόμο σύστημα απορρόφησης οσμών το οποίο με το πάτημα ενός διακόπτη διοχετεύει τις οσμές εκτός του χώρου μαζί με τον καπνό της φωτιάς.

**ST 220****ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ**

Θερμική Ισχύς	16.4 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.5 %
Κάλυψη Χώρου	100 - 110 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	56x50x92cm
Βάρος	87 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 45x45 cm



Αυτόματο σύστημα απορροφητήρα
Θερμόμετρο φούρνου
Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός

ST 221

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	12 KW
Βαθμός Απόδοσης	81%
Κάλυψη Χώρου	75-85 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	90x50x86 cm
Βάρος	115 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 45x45 cm

 Θερμόμετρο φούρνου
Σχάρα Φούρνου



ST 217

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	11.5 KW
Βαθμός Απόδοσης	81 %
Κάλυψη Χώρου	75 - 85 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	92x55x75 cm
Βάρος	90 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 45x45 cm

 Θερμόμετρο φούρνου
Σχάρα Φούρνου

ST 205

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	9 KW
Βαθμός Απόδοσης	78 %
Κάλυψη Χώρου	65 - 75 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	80x46x72 cm
Βάρος	75 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750
Φούρνος	Εμαγιέ 40x40 cm

 Θερμόμετρο φούρνου
Σχάρα Φούρνου





ST 215 - ΟΒΑΛ



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	13.1 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.8%
Κάλυψη Χώρου	75 - 90 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	62x47x93 cm
Βάρος	110 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός

Τριτογενής Καύση Ecoburn²



Φυσική ροή θερμού αέρα
μέσω διπλού τοιχώματος

ST 213



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	14,5 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.6%
Κάλυψη Χώρου	75-90 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	52x45x103 cm
Βάρος	82 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός

Τριτογενής Καύση Ecoburn²



ST 216



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	16,1 KW
Βαθμός Απόδοσης	79,5%
Κάλυψη Χώρου	90 - 100 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	66x51x73 cm
Βάρος	105 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



Διπλός ρυθμιζόμενος αεραγωγός

Τριτογενής Καύση Ecoburn²



Φυσική ροή θερμού αέρα
μέσω διπλού τοιχώματος



Διατίθεται και έκδοση με Βεντιλατέρ





ST 219   
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	15.4 KW
Βαθμός Απόδοσης	77,5 %
Κάλυψη Χώρου	90 - 100 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	56x47x89cm
Βάρος	83 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Πυρότουβλα
Φούρνος	Εμαγιέ 40x40 cm



Θερμόμετρο φούρνου
Σχάρα Φούρνου

SB 30   
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ BOILER

Θερμική Ισχύς στο Νερό	26 KW
Θερμική Ισχύς στο χώρο	5 KW
Βαθμός απόδοσης	78 %
Κάλυψη Χώρου	120 - 150 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	64x59x96 cm
Βάρος	145 Kg
Χωρητικότητα Boiler	40 Lt
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



SB 40   
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ BOILER

Θερμική Ισχύς στο Νερό	25 KW
Θερμική Ισχύς στο χώρο	5 KW
Βαθμός απόδοσης	78 %
Κάλυψη Χώρου	120 - 150 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	64x59x96 cm
Βάρος	150 Kg
Χωρητικότητα Boiler	40 Lt
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm
Φούρνος	Εμαγιέ 37x40 cm
Εσωτερική Επένδυση	Βερμικουλίτης SF750



S 117

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

Θερμική Ισχύς	10 KW
Βαθμός Απόδοσης	79.8%
Κάλυψη Χώρου	70 - 80 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	85x53x74 cm
Βάρος	130 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Φούρνος	Εμαγιέ 45x45 cm



S 116

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΤΖΑΚΙ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

Θερμική Ισχύς	14 KW
Βαθμός Απόδοσης	78%
Κάλυψη Χώρου	90 - 100 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	70x43x71 cm
Βάρος	105 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ15 cm

S 115

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

Θερμική Ισχύς	10 KW
Βαθμός Απόδοσης	76%
Κάλυψη Χώρου	70 - 80 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	40x30x72 cm
Βάρος	80 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm



S 113

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

Θερμική Ισχύς	9KW
Βαθμός Απόδοσης	76%
Κάλυψη Χώρου	60 - 70 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	32x28x71 cm
Βάρος	70 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm



ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΜΑΓΙΕ



ST 312



11 KW	Θερμική Ισχύς	10 KW
76%	Βαθμός Απόδοσης	76%
65 - 75 m ²	Κάλυψη Χώρου	60 - 70 m ²
42x44x77 cm	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	35x42x73 cm
70 Kg	Βάρος	65 Kg
Φ 12 cm	Διάμετρος Σωλήνας	Φ 12 cm



Πρόσοψη και πλάκα από μαντέμι

ST 309



ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΜΑΓΙΕ



ST 108



10 KW	Θερμική Ισχύς	8 KW
75%	Βαθμός Απόδοσης	75%
60 - 70 m ²	Κάλυψη Χώρου	50 - 60 m ²
34x36x76 cm	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	34x36x66 cm
50 Kg	Βάρος	45 Kg
Φ 12 cm	Διάμετρος Σωλήνας	Φ 12 cm

Διατίθενται και σε μαύρο χρώμα

S 108





ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



STAR 80

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΑΓΙΕ

Θερμική Ισχύς	8 000 Calories
Βαθμός Απόδοσης	76 %
Κάλυψη Χώρου	40 - 50 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	36x49x70 cm

SP 120

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	12 KW
Βαθμός Απόδοσης	83 %
Κάλυψη Χώρου	55 - 65 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	50x51,5x85 cm
Βάρος	40 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Κατανάλωση Καυσίμου	(min - max) 0,3 - 1,0 Lt /H



Ventilator

Οι θερμάστρες πετρελαίου νέας γενιάς **SP120** και **SP200** είναι εφοδιασμένες με Βεντιλατέρ κατανόμης ζεστού αέρα στο χώρο αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους. Επιπλέον η Θερμάστρα **SP200** διαθέτει δεύτερο Βεντιλατέρ στο χώρο καύσης, για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και τέλεια καύση.

SP 200

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Θερμική Ισχύς	17 KW
Βαθμός Απόδοσης	86 %
Κάλυψη Χώρου	70 - 80 m ²
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	55x51,5x88 cm
Βάρος	50 Kg
Διάμετρος Σωλήνας	Φ12 cm
Κατανάλωση Καυσίμου	(min - max) 0,55 - 1,5 Lt /Ωρα





ΟΡΑΜΑ & ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



Ποιότητα

Όλες μας οι θερμάστρες κατασκευάζονται από τους πιο έμπειρους τεχνίτες και δοκιμάζονται στις πιο δύσκολες συνθήκες πριν φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον η γραμμή παραγωγής του εργοστασίου μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA – HELLAS. Ως αποτέλεσμα έχουμε διατηρήσει το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων μικρότερο του 1% και όντας υπερήφανοι και 100% σίγουροι για τα προϊόντα μας τα προσφέρουμε με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Τεχνολογία

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει να δημιουργούμε Θερμάστρες Ξύλου, οι οποίες είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού αποδοτικά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Από το σύστημα τριτογενούς καύσης Ecoburn² μέχρι τον αυτόματο απορροφητήρα φούρνου, τα προϊόντα μας ενσωματώνουν καινοτομίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα στάνταρ της κατηγορίας

STAR STOVES
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατασκευή Θερμαστρών Ξύλου και Πετρελαίου

2^ο ΧΛΜ. ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΕΛΑΣΣΟΝΑ Τ.Κ. 40200

Τηλ: 24930 22681 - Fax: 24930 22490
Κιν: 6945228749

gountouras@yahoo.com
www.starstoves.gr